



# Priručnik za rukovanje

**Daikin klima uređaj**



**CTXM15R2V1B  
CTXM15R5V1B**

**FTXM20R2V1B  
FTXM20R5V1B  
FTXM25R2V1B  
FTXM25R5V1B  
FTXM35R2V1B  
FTXM35R5V1B  
FTXM42R2V1B  
FTXM42R5V1B  
FTXM50R2V1B  
FTXM60R2V1B  
FTXM71R2V1B**

Priručnik za rukovanje  
Daikin klima uređaj

hrvatski

# Sadržaj

## Sadržaj

<b>1 O dokumentaciji</b>	<b>2</b>	7.1 Pregled: održavanje i servisiranje .....	15
1.1 O ovom dokumentu .....	2	7.2 Čišćenje unutarnje jedinice i korisničkog sučelja .....	15
<b>2 Sigurnosne upute za korisnika</b>	<b>2</b>	7.3 Kako očistiti prednju ploču.....	15
2.1 Općenito .....	3	7.4 Kako skinuti prednju ploču .....	16
2.2 Upute za siguran rad .....	3	7.5 Za čišćenje filtra zraka.....	16
<b>3 O sustavu</b>	<b>5</b>	7.6 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog filtra za uklanjanje alergena i filtra za zrak .....	16
3.1 Unutarnja jedinica.....	5	7.7 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog filtra za uklanjanje alergena i filtra za zrak .....	17
3.1.1 Zaslон unutarnje jedinice .....	5	7.8 Kako prednju ploču vratiti na mjesto .....	17
3.2 O korisničkom sučelju .....	5		
3.2.1 Komponente: Korisničko sučelje .....	6		
<b>4 Prije puštanja u rad</b>	<b>6</b>		
4.1 Za umetanje baterija.....	6		
4.2 Za postavljanje držača korisničkog sučelja .....	6		
4.3 Podešavanje sata.....	6		
4.4 Za podešavanje svjetline predočnika unutarnje jedinice .....	6		
4.5 Za uključivanje električnog napajanja.....	6		
<b>5 Rad</b>	<b>7</b>		
5.1 Raspon rada.....	7		
5.2 Način rada i zadana temperatura .....	7		
5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature .....	7		
5.3 Brzina strujanja zraka.....	7		
5.3.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka .....	8		
5.4 Smjer strujanja zraka.....	8		
5.4.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka....	8		
5.4.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka .....	8		
5.4.3 Za 3-D smjer strujanja zraka .....	8		
5.5 'Comfort airflow' i 'Intelligent eye' način rada.....	8		
5.5.1 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje) .....	8		
5.5.2 Način rada 'Intelligent eye' .....	8		
5.5.3 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada 'Comfort' i 'Intelligent eye' .....	9		
5.6 Pojačani POWERFUL način rada .....	9		
5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada .....	9		
5.7 Štedljiv i tih rad vanjske jedinice .....	9		
5.7.1 ECONO rad.....	9		
5.7.2 Tih rad vanjske jedinice.....	9		
5.7.3 Da se zaustavi štedljiv i tih rad vanjske jedinice .....	9		
5.8 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka).....	9		
5.8.1 Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka).....	10		
5.9 Rad OFF/ON vremenskog programatora .....	10		
5.9.1 Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada .....	10		
5.9.2 Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada .....	10		
5.9.3 Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer) .....	10		
5.10 Tjedni način rada .....	10		
5.10.1 Za podešavanje rada tjednog programatora .....	11		
5.10.2 Za kopiranje rezervacija.....	11		
5.10.3 Za potvrdu rezervacija .....	12		
5.10.4 Za isključivanje i ponovno uključivanje tjednog programatora - 'Weekly timer' .....	12		
5.10.5 Za brisanje rezervacija .....	12		
5.11 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN .....	12		
5.11.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN .....	12		
5.11.2 Za instalaciju aplikacije "Daikin Residential Controller" .....	12		
5.11.3 Podešavanje bežične veze .....	13		
<b>6 Štednja energije i optimalan rad</b>	<b>14</b>		
<b>7 Održavanje i servisiranje</b>	<b>15</b>		

## 2.1 Općenito



### UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se rukuje uređajem, обратите se instalateru.



### UPOZORENJE

Uređaj nije namijenjen da ga koriste osobe, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, osim ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se zajamčilo da se ne igraju s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.



### UPOZORENJE

Za sprečavanje strujnog udara ili požara:

- NE ispirite jedinicu vodom.
- NE rukujte jedinicom mokrim rukama.
- NE stavljajte nikakve predmete s vodom na jedinicu.



### OPREZ

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču jedinice.
- NE sjedite i NE stojte na jedinici te se NE penjite na nju.

▪ Uređaji su označeni sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Sustav NE pokušavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima morate prepustiti ovlaštenom instalateru koji će to obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se u specijaliziranom pogonu moraju obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili nadležnih lokalnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Moguće oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%). Iskorištene baterije se u specijaliziranom pogonu moraju obraditi za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskorištenih baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## 2.2 Upute za siguran rad



### UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



### OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.



### OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.



### UPOZORENJE

- NE pokušavajte sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijачa, plinskog kuhalja itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

## 2 Sigurnosne upute za korisnika

### OPREZ

UVIJEK koristite daljinski upravljač za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomicete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.

### OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.

### UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati ispod unutrašnje i/ili vanjske jedinice ništa što bi se moglo smočiti. U protivnom, kondenzacija na jedinici ili rashladnim cijevima, nečistoća filtra za zrak ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i smočiti ili oštetiti predmete koji se nalaze ispod.

### UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

### OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

### UPOZORENJE

Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijачem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.

Isključite sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.

NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

### UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

### UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijач).

### OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

### OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

### OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštiri i uzrokovat će povredu.

### UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

### UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



## OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



## UPOZORENJE

**Kod neuobičajene pojave (kao miris paljotine itd.), zaustavite rad i isključite električno napajanje.**


Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se svom trgovcu.



## INFORMACIJE

Sljedeće ilustracije su samo primjer i NE MORAJU u potpunosti odgovarati izvedbi vašeg sustava.

### 3.1.1 Zaslon unutarnje jedinice



- a Prijemnik signala za korisničko sučelje
- b Lampica pogona
- c Indikator vremenskog programatora
- d Svjetlo 'Intelligent eye'
- e ON/OFF tipka

#### ON/OFF tipka (uključeno/isključeno)

Ako nedostaje korisničko sučelje, možete koristiti tipku "ON/OFF" unutarnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene tom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

### 3.2 O korisničkom sučelju

▪ **Izravno sunčev svjetlo.** NEMOJTE izlagati korisničko sučelje izravnom sunčevom svjetlu.

▪ **Prašina.** Prašina na odašilaču signala ili prijemniku smanjiće osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.

▪ **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoji fluorescentna svjetiljka. U tom se slučaju obratite vašem instalateru.

▪ **Ostali uređaji.** Ako signali korisničkog sučelja pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite vašem instalateru.

▪ **Zavjese.** Sa sigurnošću utvrđite da signal između jedinice i korisničkog sučelja NIJE blokirana zavjesama ili drugim objektima.



#### OBAVIJEST

- NEMOJTE dopustiti da vam korisničko sučelje padne na pod.
- NEMOJTE dopustiti da vam se korisničko sučelje smoći.

## 3 O sustavu



### UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



### OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašilačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.



### OBAVIJEŠT

NEMOJTE koristiti sustav klima uređaja za druge namjene. Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashlađivanje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetnina.

### 3.1 Unutarnja jedinica



#### OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.



#### INFORMACIJE

Razina tlaka zvuka je niža od 70 dB(A).




#### UPOZORENJE

- NE pokušavajte sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijaća, plinskog kuhalja itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

## 4 Prije puštanja u rad

### 3.2.1 Komponente: Korisničko sučelje




- a Odašiljač signalâ
- b LCD zaslon
- c Tipka za podešavanje temperature
- d ON/OFF tipka (uključeno/isključeno)
- e Tipka vertikalnog nijihanja
- f Tipka horizontalnog nijihanja
- g Tipka za način rada 'Comfort airflow' i 'Intelligent eye'
- h Izborna tipka
- i Tipka sata i svjetline zaslona unutrašnje jedinice
- j Tipke OFF/ON rada vremenskog programatora
- k Tipke programatora tjednog način rada
- l Tipka načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)
- m Tipka za štedljiv i tih i rad vanjske jedinice
- n Tipka načina rada - MODE
- o Tipka snažnog rada - POWERFUL
- p Tipka ventilatora - FAN

## 4 Prije puštanja u rad

### 4.1 Za umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.

- 1 Uklonite prednji poklopac.
- 2 Umetnite obje baterije odjednom.
- 3 Vratite na mjesto prednji poklopac.



#### INFORMACIJE

- Treptanje LCD zaslona ukazuje na nisku energiju baterije.
- UVIJEK zamjenite obje baterije odjednom.

### 4.2 Za postavljanje držača korisničkog sučelja



- a Korisničko sučelje
- b Vijci (nisu u isporuci)
- c Držač korisničkog sučelja


- 1 Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.
- 2 Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.
- 3 Objesite korisničko sučelje na držač.

### 4.3 Podešavanje sata

Napomena: Ako sat NIJE podešen, trepču, MON, ⊖, i 0:00.

- 1 Pritisnite ⊖.


Rezultat: MON i ⊖ trepču



- 2 Pritisnite Select ili Select za odabir tekućeg dana u tjednu.

- 3 Pritisnite ⊖.

Rezultat: ⊖ trepće.




- 4 Pritisnite Select ili Select za postavljanje točnog vremena.

Napomena: Ako držite pritisnutu tipku Select ili Select vrijeme na zaslonu se brzo povećava ili smanjuje.

- 5 Pritisnite ⊖.

Rezultat: Podešavanje je gotovo. ⊖ trepće.



### 4.4 Za podešavanje svjetline predočnika unutarnje jedinice

- 1 Držite pritisnuto ⊖ najmanje 2 sekunde svaki put kada trebate promijeniti postavku.

Rezultat: Svjetlina će se mijenjati redoslijedom: jako, slabo, isključeno.

### 4.5 Za uključivanje električnog napajanja

- 1 Uključite prekidač strujnog kruga.

**Rezultat:** Krilce na nutarnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzmu početni položaj.

## 5 Rad

### 5.1 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijedećem rasponu temperature i vlažnosti.

U kombinaciji s vanjskom jedinicom RZAG		
	Hlađenje i sušenje <sup>(a)(b)</sup>	Grijanje <sup>(a)</sup>
Vanjska temperatura	-20~52°C DB -21~18°C WB	-20~24°C DB
Unutarnja temperatura	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Unutarnja vлага	≤80% <sup>(b)</sup>	—

<sup>(a)</sup> Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

<sup>(b)</sup> Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

U kombinaciji s vanjskim jedinicama: RXM71R, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Hlađenje i sušenje <sup>(a)(b)</sup>	Grijanje <sup>(a)</sup>
Vanjska temperatura	-10~46°C DB -15~18°C WB	-15~24°C DB
Unutarnja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Unutarnja vлага	≤80% <sup>(b)</sup>	—

<sup>(a)</sup> Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

<sup>(b)</sup> Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

U kombinaciji s ostalim vanjskim jedinicama		
	Hlađenje i sušenje <sup>(a)(b)</sup>	Grijanje <sup>(a)</sup>
Vanjska temperatura	-10~50°C DB -21~18°C WB	-20~24°C DB
Unutarnja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Unutarnja vлага	≤80% <sup>(b)</sup>	—

<sup>(a)</sup> Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

<sup>(b)</sup> Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

### 5.2 Način rada i zadana temperatura

**Kada.** Podesite način rada sustava i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

**Što.** Sustav radi različito ovisno o korisnikovom izboru.



#### INFORMACIJE

Načini rada: **hlađenje, sušenje i automatski** način rada NISU dostupni za inačicu proizvoda 'samo grijanje'.

Postavka	Opis
Automatski	Sustav hlađi ili grijije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Sušenje	Sustav smanjuje vlažnost u prostoriji.
Grijanje	Sustav grijije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Hlađenje	Sustav hlađi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Ventilator	Sustav samo upravlja protokom zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sustav NE upravlja temperaturom.

#### Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previšoka ili preniska.
- **Način rada odleđivanja.** Tijekom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom se slučaju sustav se automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otpri inje. Tijekom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.

### 5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature



**ON**: Jedinica radi.

**A**: Način rada = Automatski

**•**: Način rada = Sušenje

**\***: Način rada = Hlađenje

**○**: Način rada = Grijanje

**●**: Način rada = Samo ventilator

**88.8**: Prikazuje zadalu temperaturu.

1 Pritisnite **Mode** jedanput ili više puta da izaberete način rada.

**Rezultat:** Način rada će biti zadan kroz sljedeći redoslijed:



2 Pritisnite **ON/OFF** za **pokretanje** rada.

**Rezultat:** **ON** i izabrano način rada se prikazuje na zaslonu LCD.

3 Pritisnite **Temp** ili **Temp** jedan ili više puta da snizite ili povisite temperaturu.

Hlađenje	Grijanje	Automatski način rada	Sušenje ili Samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

**Napomena:** Kada koristite način rada 'Sušenje' ili 'Samо ventilator', nije moguće podešavanje temperature.

4 Pritisnite **ON/OFF** za **zaustavljanje** rada.

**Rezultat:** **ON** nestaje sa zaslona. Žaruljica indikatora rada 'OPERATION' se gasi.

### 5.3 Brzina strujanja zraka

1 Pritisnite **Wind** da biste izabrali:

## 5 Rad

	5 razina brzina strujanja zraka, od "—" do "██████████"
	Automatski rad podešavanja protoka zraka
	Tiji rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "+", šum iz jedinice postaje tiši.



### INFORMACIJE

- Ako jedinica dosegne zadenu temperaturu u načinu hlađenja ili grijanja, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada 'Sušenje', NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.

#### 5.3.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka

- Pritisnite da promijenite postavke protoka zraka kako slijedi:



## 5.4 Smjer strujanja zraka

**Kada.** Podesite smjer strujanja zraka po želji.

**Što.** Sustav usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika (njihanje lamela ili fiksni položaj). On to čini pomicanjem horizontalnih lamela ili vertikalnih krilaca.

Postavka	Smjer strujanja zraka
	Pomiče gore i dolje.
	Pomiče s jedne na drugu stranu.
	Pomiče naizmjence gore dolje i s jedne na drugu stranu
	Ostaje u fiksnom položaju.



### OPREZ

UVIJEK koristite daljinski upravljač za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promjeni na 'slabo' tijekom postavke njihanja gore i dolje.

#### 5.4.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

- Pritisnite .

**Rezultat:** Na zaslolu se pojavljuje . Usmjernici (vodoravna krilca) će se početi njihatiti.

- Za korištenje fiksног položaja, pritisnite kada lamele dođu u željeni položaj.

**Rezultat:** nestaje sa zaslona. Krilca se prestaju kretati.

#### 5.4.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

- Pritisnite .

**Rezultat:** Na zaslolu se pojavljuje . Usmjernici (okomita krilca) će se početi njihatiti.

- Za korištenje fiksног položaja, pritisnite kada krilca dođu u željeni položaj.

**Rezultat:** nestaje sa zaslona. Lamele se prestaju kretati.



### INFORMACIJE

Ako je jedinica postavljena u kutu prostorije, lamele treba usmjeriti tako da ne gledaju prema zidu. Učinkovitost će se smanjiti ako zid priječi strujanje zraka.

#### 5.4.3 Za 3-D smjer strujanja zraka

- Pritisnite i .

**Rezultat:** i će se pojaviti na zaslolu. Lamele (vodoravna krilca) i usmjernici (okomita krilca) će se početi njihatiti.

- Za korištenje fiksног položaja, pritisnite i kada krilca dođu u željeni položaj.

**Rezultat:** i nestaju sa zaslona. Krilca ili lamele se prestaju kretati.


## 5.5 'Comfort airflow' i 'Intelligent eye' način rada'

Načine rada 'Comfort' i 'Intelligent eye' možete koristiti zasebno ili ih možete kombinirati.


#### 5.5.1 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje)

Ovaj način se može koristiti tijekom **grijanja ili hlađenja**. On će osigurati udobno strujanje koje NIJE usmjereni izravno na ljudi u prostoriji. Sustav automatski podešava fiksni položaj strujanja zraka prema gore kod Hlađenja i prema dolje kod Grijanja.

##### Postupak hlađenja



##### Postupak grijanja



### INFORMACIJE

Načini rada 'Powerful' i 'Comfort airflow' NE MOGU se upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere vertikalno automatsko njihanje, način rada 'Comfort airflow' će biti ukinut.

#### 5.5.2 Način rada 'Intelligent eye'

Sustav automatski prilagođava smjer strujanja i temperaturu zraka ovisno o ustanovljenom kretanju ljudi da se izbjegne izravan kontakt. Ako se u roku od 20 minuta ne otkrije kretanje, sustav prelazi na rad za štednju energije:

##### O osjetniku pametno oko (Intelligent eye)



### OBAVIJEST

- NEMOJTE udariti ili grubo gurati 'Intelligent eye' osjetnik. To može dovesti do neispravnosti.
- NEMOJTE u blizinu osjetnika 'Intelligent eye' stavljati velike predmete.



### INFORMACIJE

Načini rada 'Powerful' ili 'Night' se NE MOGU upotrebljavati istodobno s načinom rada 'Intelligent eye'. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

- Osjetljivost detekcije.** Mijenja se ovisno o smještaju, broju osoba u prostoriji, rasponu temperature, itd.

- Greške detekcije.** Osjetnik može pogrešno detektirati kućne ljubimce, sunčevu svjetlu, leljanje zavjesa, itd.

### 5.5.3 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada 'Comfort' i 'Intelligent eye'

1 Pritisnite  jedanput ili više puta.

**Rezultat:** Postavke će se mijenjati na slijedeći način:



Predočnik	Rad
	Comfort Airflow
	Intelligent eye (Pametno oko)
	'Comfort airflow' i 'Intelligent eye'
—	Oboje isključeno

**Napomena:** Ako su osobe blizu ispred unutarnje jedinice, ili ima previše ljudi, koristite istodobno kombinaciju oba načina rada.

2 Da zaustavite rad držite pritisnuto  dok obo simbola ne nestanu sa LCD zaslona.

## 5.6 Pojačani POWERFUL način rada

Ova funkcija brzo maksimalno pojačava učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.



### INFORMACIJE

'Powerful' način rada se NE MOŽE koristiti zajedno s načinima rada 'Econo', 'Comfort Airflow', 'Intelligent eye' i tihim radom vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Pojačani način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

### 5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada

1 Pritisnite  za pokretanje.

**Rezultat:** Na zaslonu se prikazuje . Pojačani način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

2 Pritisnite  za zaustavljanje.

**Rezultat:**  nestaje sa zaslona.

**Napomena:** 'Powerful' način rada može se odabrat samo kada jedinica radi. Ako pritisnete  ili ako promijenite način rada, rad će se prekinuti;  nestaje sa zaslona.

## 5.7 Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice

### 5.7.1 ECONO rad

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ta je funkcija korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istodobno s drugim uređajima.



### INFORMACIJE

- Načini rada 'Powerful' i 'Econo' se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- ECONO način rada smanjuje potrošnju struje vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, 'Econo' rad NEĆE sniziti potrošnju električne energije.

### 5.7.2 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite tiki rad vanjske jedinice kada želite sniziti razinu šuma vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.



### INFORMACIJE

- Načini rada 'Powerful' i 'Quiet' vanjske jedinice se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Ova funkcija je dostupna samo u načinima rada 'Automatic', 'Cool' i 'Heat'.
- Tiki rad vanjske jedinice ograničava broj okretaja kompresora. Ako je brzina vrtnje kompresora već niska, tiki rad vanjske jedinice rad NEĆE dodatno sniziti broj okretaja kompresora.

### 5.7.3 Da se zaustavi štedljiv i tiki rad vanjske jedinice

1 Pritisnite  jedanput ili više puta.

**Rezultat:** Postavke će se mijenjati na slijedeći način:



Prikaz	Rad
	Štedljivo
	Tiki rad vanjske jedinice
	Štedljiv i tiki rad vanjske jedinice
—	Oboje isključeno

2 Da zaustavite rad držite pritisnuto  dok obo simbola ne nestanu sa LCD zaslona.

**Napomena:** Econo rad može se odabrat samo kada uređaj radi. Pritisakanje tipke  otkazuje postavke i  nestaje sa zaslona.

**Napomena:**  ostaje na LCD zaslonu čak i ako isključite jedinicu putem sklopke ON/OFF korisničkog sučelja ili unutarnje jedinice.

## 5.8 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Streamer proizvodi tok elektrona velikih brzina i velike moći oksidiranja koji smanjuju neugodne mirise. Zajedno s filtrom od titanovog apatita za uklanjanje mirisa, srebrnim filterima za uklanjanje alergena i filterima za zrak ova funkcija pročišćava zrak u prostoriji.



### INFORMACIJE

- Jako ubrzani elektroni se stvaraju i odlaze u jedinicu da se zajamči siguran rad.
- Električno pražnjenje Streamera može stvarati zvuk zujuanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamera može privremeno prestati da se spriječi mirisa.

## 5 Rad

### 5.8.1 Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

**Preduvjet:** Sa sigurnošću utvrdite da jedinica radi (ON) se prikazuje na LCD zaslonu korisničkog sučelja.

1 Pritisnite .

**Rezultat:** će se prikazati na LCD zaslonu i zrak u prostoriji se pročišćava kada jedinica radi.

2 Za zaustavljanje rada, pritisnite .

**Rezultat:** nestaje sa LCD zaslona i rad se zaustavlja.

### 5.9 Rad OFF/ON vremenskog programatora

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja noću i ujutro. Takođe možete upotrebljavati i kombinacije tipki 'OFF Timer' i 'ON Timer'.



#### INFORMACIJE

Programirajte vrijeme ponovo u slučaju:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u korisničkom sučelju.



#### INFORMACIJE

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "4.3 Podešavanje sata" [▶ 6].

### 5.9.1 Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada

1 Pritisnite za pokretanje.

**Rezultat:** Na LCD zaslonu se prikazuje i trepće OFF. ⊖ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.



2 Pritisnite ili za promjenu postavke vremena.

3 Pritisnite ponovo .

**Rezultat:** OFF i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu.

**Rezultat:** Pali se žaruljica programatora vremena.



#### INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne tipka ili , postavka vremena se poveća za 10 minuta. Ako se tipka drži pritisnuta, postavka vremena se brzo mijenja.

4 Za zaustavljanje rada, pritisnite .



**Rezultat:** i OFF nestaju sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi. ⊖ i dan u tjednu se prikazuju na LCD zaslonu.



#### INFORMACIJE

Kada podesite VRIJEME ISKLJUČIVANJA/UKLJUČIVANJA, podešeno vrijeme pohranjeno je u memoriji. Memorija se briše pri zamjeni baterija korisničkog sučelja.

#### Korištenje noćnog načina rada u kombinaciji sa funkcijom 'OFF timer'

Klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju i 2,0°C niže u grijanju), kako bi se sprječilo prejako hlađenje/grijanje i zajamčila udobna temperatura za spavanje.

### 5.9.2 Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada

1 Pritisnite za pokretanje.

**Rezultat:** Na LCD zaslonu se prikazuje i trepće ON. ⊖ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.



2 Pritisnite ili za promjenu postavke vremena.

3 Pritisnite ponovo .

**Rezultat:** ON i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu. Pali se žaruljica programatora vremena.



#### INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne tipka ili , postavka vremena se poveća za 10 minuta. Ako se tipka drži pritisnuta, postavka vremena se brzo mijenja.

4 Za zaustavljanje rada, pritisnite .

**Rezultat:** i ON nestaju sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi. ⊖ i dan u tjednu se prikazuju na LCD zaslonu.

### 5.9.3 Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer)

1 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "5.9.1 Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer rada'" [▶ 10] i "5.9.2 Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer rada'" [▶ 10].

**Rezultat:** Na zaslonu se prikazuje OFF i ON.

**Primjer:**

Predočnik	Trenutno vrijeme	Podesite kada...	Rad
	6:00	jedinica radi.	Rad prestaje u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Rad počinje u 14:00.

**Napomena:** Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na zaslonu.

## 5.10 Tjedni način rada

S ovim postupkom možete uštedjeti i do 4 postavke programatora vremena za svaki dan u tjednu.

**Primjer:** Kreirajte različite postavke od ponedjeljka do petka i različite postavke za vikende.

Dan u tjednu	Primjer postavki
Ponedjeljak	
Utorak-Petak	
Subota	—

Dan u tjednu	Primjer postavki
Nedjelja	

- **ON-ON-ON-ON postavka.** Omogućava način rada po rasporedu i zadanoj temperaturi.
- **OFF-OFF-OFF-OFF postavka.** Za svaki dan može se postaviti samo vrijeme isključivanja.

**Napomena:** Pazite da je daljinski upravljač usmijeren prema unutarnjoj jedinici i provjerite čuje li se prijemni zvučni signal dok podešavate tjedni način rada.



### INFORMACIJE

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "4.3 Podešavanje sata" [▶ 6].



### INFORMACIJE

- Tjedni programator (Weekly timer) i programator uključivanja/isključivanja (ON/OFF timer) NE MOGU se koristiti istodobno. Rad OFF/ON vremenskog programatora ima prednost. Tjedni programator (Weekly timer) će prijeći u stanje čekanja, a (⌚ WEEKLY) će nestati sa zaslona. Kada je završeno podešavanje programatora uključivanja/isključivanja (OFF/ON timer), tjedni programator će postati aktivran.
- Pomoću tjednog programatora može se podešiti dan u tjednu, mod OFF/ON timer, vrijeme i temperatura (samo za mod ON timer). Ostale postavke se zasnivaju na prethodnim postavkama programatora uključivanja (ON timer).

## 5.10.1 Za podešavanje rada tjednog programatora

1 Pritisnite

**Rezultat:** Prikazuje se dan u tjednu i broj rezervacije tekućeg dana.



2 Pritisnite ili za odabir dana u tjednu i broja rezervacije.

3 Pritisnite

**Rezultat:** Dan u tjednu je zadan. ⌚ WEEKLY i ON trepcu.



4 Pritisnite ili da izaberete način rada.

**Rezultat:** Postavke će se mijenjati na sljedeći način:



Prikaz	Funkcija
ON	ON timer (programirano uključivanje)
OFF	OFF timer (programirano isključivanje)
Prazno	Briše rezervaciju

5 Pritisnite

**Rezultat:** Zadan je način rada programatora 'OFF/ON timer'. ⌚ WEEKLY i vrijeme trepcu.



**Napomena:** Pritisnite za povratak na prethodni zaslon. Ako se izabere prazno nastavite do koraka 9.

6 Pritisnite ili za biranje vremena. Vrijeme se može podešiti između 0:00~23:50 u razdobljima od 10 minuta.

7 Pritisnite

**Rezultat:** Vrijeme je podešeno i ⌚ WEEKLY i temperatura trepcu.



**Napomena:** Pritisnite za povratak na prethodni zaslon. Ako se izabere 'OFF timer' nastavite do koraka 9.

8 Pritisnite ili za odabir željene temperature.

**Napomena:** Zadana temperatura za tjedni programator se prikazuje samo kad se podešava način rada tjednog programatora.



### INFORMACIJE

Temperatura se može podešiti između 10~32°C na korisničkom sučelju, međutim:

- u hlađenju i automatskom načinu rada, jedinica će raditi na minimalno 18°C čak i ako se podesi na 10~17°C;
- u postupku grijanja i automatskom načinu rada jedinica će raditi na maksimalno 30°C čak i ako se podesi na 31~32°C.

9 Pritisnite

**Rezultat:** Temperatura i vrijeme su podešeni za programator 'ON timer'. Vrijeme je zadano za programator 'OFF timer'. Žaruljica programatora vremena svijetli narančasto.

**Rezultat:** Pojavit će se zaslon nove rezervacije.

10 Ponovite prethodni postupak da podešite drugu rezervaciju ili pritisnite da završite podešavanje.

**Rezultat:** Na zaslonu se prikazuje ⌚ WEEKLY.

**Napomena:** Rezervacija se može kopirati s istim postavkama u neki drugi dan. Pogledajte odlomak "5.10.2 Za kopiranje rezervacija" [▶ 11].

## 5.10.2 Za kopiranje rezervacija

Rezervacija se može kopirati na neki drugi dan. Kopirat će se rezervacija odabranog dana u tjednu.

1 Pritisnite

2 Pritisnite ili za odabir tjedna koji se kopira.

3 Pritisnite

**Rezultat:** Kopirat će se rezervacija odabranog dana u tjednu.



4 Pritisnite ili za odabir dana u koji se kopira.

5 Pritisnite

## 5 Rad

**Rezultat:** Rezervacija je čitava kopirana u odabrani dan i upaljeno je narančasto svjetlo programatora.



**Napomena:** Za kopiranje u još jedan dan ponovite postupak.

- 6 Pritisnite tipku za završetak podešavanja.

**Rezultat:** Na zaslonu se prikazuje .

**Napomena:** Za mijenjanje postavki rezervacije nakon kopiranja pogledajte "5.10.1 Za podešavanje rada tjednog programatora" [▶ 11].

### 5.10.3 Za potvrdu rezervacija

Možete potvrditi ako su sve rezervacije podešene prema vašim potrebama.

- 1 Pritisnite .

**Rezultat:** Prikazat će se dan u tjednu i broj rezervacije tekućeg dana.



- 2 Pritisnite tipku ili za odabir dana u tjednu i broja rezervacije koja se potvrđuje i da vidite detalje rezervacije.

**Napomena:** Za mijenjanje postavki rezervacija, pogledajte "5.10.1 Za podešavanje rada tjednog programatora" [▶ 11].

- 3 Pritisnite tipku za izlaz iz načina potvrđivanja.

### 5.10.4 Za isključivanje i ponovno uključivanje tjednog programatora - 'Weekly timer'

- 1 Za isključivanje tjednog programatora pritisnite dok se prikazuje na zaslonu.

**Rezultat:** nestaje sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi.

- 2 Za ponovno uključivanje tjednog programatora, pritisnite ponovo tipku .

**Rezultat:** Koristit će se posljednja rezervacija.

### 5.10.5 Za brisanje rezervacija

#### Za brisanje pojedinačne rezervacije

Upotrijebite oву funkciju ako želite obrisati postavke samo jedne rezervacije.

- 1 Pritisnite .

**Rezultat:** Prikazat će se dan u tjednu i broj rezervacije.

- 2 Pritisnite ili za izbor dana u tjednu koji će sebrisati.

- 3 Pritisnite .

**Rezultat:** , ON i OFF trepcu.

- 4 Pritisnite ili i izaberite "prazno".

**Rezultat:** Postavke će se mijenjati na sljedeći način:



- 5 Pritisnite .

**Rezultat:** Izabrana rezervacija je izbrisana.

- 6 Pritisnite za izlaz.

**Rezultat:** Preostale rezervacije su aktivne.

#### Brisanje rezervacije za svaki dan u tjednu

Upotrijebite ovu funkciju ako želite obrisati sve postavke rezervacije za jedan dan u tjednu. Ona se može koristiti tijekom potvrđivanja ili zadavanja rezervacija.

- 1 Pritisnite .

- 2 Pritisnite ili za izbor dana u tjednu koji će se brisati.

- 3 Držite pritisnuto približno 5 sekundi.

**Rezultat:** Sve rezervacije za odabrani dan su uklonjene.

- 4 Pritisnite za izlaz.

**Rezultat:** Preostale rezervacije su aktivne.

#### Za brisanje svih rezervacija

Upotrijebite ovu funkciju ako želite odjednom obrisati sve rezervacije za sve dane u tjednu. Ovaj postupak se NE MOŽE koristiti tijekom zadavanja rezervacija.

- 1 Držite tipku pritisnutu 5 sekundi tijekom podrazumijevanog zaslona.

**Rezultat:** Sve rezervacije će biti izbrisane.

## 5.11 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN

Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava verziju Android ili iOS, navedenu na <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija Daikin Residential Controller

### 5.11.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

### 5.11.2 Za instalaciju aplikacije "Daikin Residential Controller"

- 1 Otvorite:

- Google Play za uređaje sa sustavom Android.
- App Store za uređaje sa sustavom iOS.

- 2 Potražite Daikin Residential Controller.

- 3 Za instalaciju slijedite upute na zaslonu.

### 5.11.3 Podešavanje bežične veze

Postoje dvije opcije za spajanje bežičnog adaptera na vaš 'pametni' uređaj.

- Spojite bežični LAN izravno na vaš 'pametni' uređaj.**
- Spojite bežični LAN na vašu kućnu mrežu.** Bežični LAN će komunicirati s vašim 'pametnim' uređajem u vašoj kućnoj mreži koristeći modem, ruter ili sličan uređaj.

Za više informacija i česta pitanja pogledajte:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- 1 Zaustavite rad uređaja prije uspostavljanja bežične veze.
- 2 Upotrijebite korisničko sučelje da biste izabrali izbornik postavki za bežični LAN.


**Napomena:** Pri radu s korisničkim sučeljem uvijek ga usmjerite prema prijamniku signala na uređaju.

Izbornik	Opis
1	Provjera stanje veze
2	Podešavanje WPS veze
3	Podešavanje veze za AP način/RUN način (SSID + KEY)
R	Vraćanje na tvorničke postavke
off	Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN isključeno

#### Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a

- 1 Na izborniku početnog zaslona, pritisnite i držite najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.


**Rezultat:** Pojavljuje se SP (izbornik postavki bežične veze). trepće.



- 2 Pritisnite za potvrđivanje izbora.

**Rezultat:** trepće.

- 3 Provjerite indikator rada i LED programatora vremena na predložniku unutarnje jedinice.



a Svjetleća dioda indikatora rada  
b LED programatora vremena

Ako svjetleća dioda indikatora rada...	...i LED programatora vremena...	...tada bežični LAN...
trepće	trepće	nije spojen
isključen je	trepće u intervalima od 0,5 sekunda	radi i spreman je za povezivanje s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerivaču.

Ako svjetleća dioda indikatora rada...	...i LED programatora vremena...	...tada bežični LAN...
isključen je	trepće u intervalima od 1 sekunda	<ul style="list-style-type: none"> <li>povezan je s kućnom mrežom putem SSID + KEY.</li> <li>ili</li> <li>povezan je s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerivaču.</li> </ul>

- 4 Pritisnite tipku za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

#### Za spajanje bežičnog LAN-a na vašu kućnu mrežu

Moguće je spojiti bežični adapter na vašu kućnu mrežu koristeći:


- WPS tipku** na ruteru (ako postoji),
- SSID i KEY** brojeve koji se nalaze na jedinicama.

#### Za spajanje sa WPS tipkom

- 1 Na izborniku početnog zaslona, držite najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

**Rezultat:** Pojavljuje se SP izbornik trepće.

- 2 Promijenite SP izbornik pritiskom na jedanput ili višekratno.



- 3 Pritisnite za potvrđivanje izbora.

**Rezultat:** trepće. LED programatora vremena trepće u intervalima od 0,5 s i LED indikatora rada je ugašena.

- 4 Pritisnite WPS tipku na vašem komunikacijskom uređaju (npr. ruteru) unutar približno 1 minute. Pogledajte u priručnik vašeg komunikacijskog uređaja.

**Rezultat:** Ako je veza s vašim komunikacijskim uređajem uspješna, LED programatora vremena trepće u intervalima od 1,0 s i LED indikatora rada je ugašena.

#### INFORMACIJE

Ako veza s vašim ruterom nije moguća, pokušajte postupak "[Za spajanje koristeći SSID i KEY broj](#)" 13.

- 5 Pritisnite tipku za izlaz iz izbornika.


**Rezultat:** Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

#### Za spajanje koristeći SSID i KEY broj

- 1 Na izborniku početnog zaslona, držite najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

**Rezultat:** Pojavljuje se SP izbornik trepće.

- 2 Promijenite SP izbornik pritiskom na dvaput ili višekratno.



- 3 Pritisnite za potvrđivanje izbora.

## 6 Štednja energije i optimalan rad

- Rezultat:** 3 trepće. Trepću istodobno LED indikatora rada i LED programatora vremena.
- 4 Otvorite aplikaciju Daikin Residential Controller na vašem pametnom uređaju i slijedite korake na zaslonu.

**Rezultat:** Ako je veza s vašim pametnim uređajem uspješna, LED programatora vremena trepće u intervalima od 1,0 s i LED indikatora rada je ugašena.

- 5 Pritisnite tipku **Cancel** za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

### Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane


Vratite postavke veze na tvornički podrazumijevane u slučaju da želite:

- odvojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili 'pametni' uređaj,
- ponoviti postavke ako je veza bila neuspješna.

- 1 Na izborniku početnog zaslona, držite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

**Rezultat:** Pojavljuje se SP izbornik  treptće.

- 2 Promijenite SP izbornik  pritiskom na  dvaput ili  višekratno.



- 3 Držite pritisnuto  najmanje 2 sekunde.

**Rezultat:**  treptće. Trepću u isto vrijeme LED indikatora rada i programatora vremena u intervalu od 1 s. Postavka je vraćena na tvornički podrazumijevano.

- 4 Pritisnite tipku **Cancel** za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

### Za isključivanje bežične LAN veze

Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

- 1 Na izborniku početnog zaslona, pritisnite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

**Rezultat:** Pojavljuje se SP izbornik  treptće.

- 2 Promijenite SP izbornik  pritiskom na  jedanput ili  višekratno.



- 3 Držite pritisnuto  najmanje 2 sekunde.

**Rezultat:**  treptće. Trepću nazmjenično indikator rada i LED programatora vremena u intervalu od 1 s. Komunikacija je isključena.

- 4 Pritisnite tipku **Cancel** za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

## 6 Štednja energije i optimalan rad

### INFORMACIJE

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

### OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.

### UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati ispod unutrašnje i/ili vanjske jedinice ništa što bi se moglo smočiti. U protivnom, kondenzacija na jedinici ili rashladnim cijevima, nečistoća filtra za zrak ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i smočiti ili oštetići predmete koji se nalaze ispod.

### UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

### OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

Obratite pažnju na slijedeće mjere opreza kako biste osigurali da sustav pravilno radi.

- Sprječite da izravno sunčevu svjetlu ulazi u prostoriju tokom hlađenja, zavjesama ili žaluzinama.
- Osigurajte dobro prozračivanje prostora. NEMOJTE zapriječiti ni jedan otvor za provjetravanje.
- Često prozračujte. Duže korištenje zahtijeva posvećivanje posebne pažnje provjetravanju.
- Držite vrata i prozore zatvorene. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, zrak će strujati van iz prostorije i smanjivati učinak hlađenja ili grijanja.
- Pazite da prostoriju NE rashladite ili zagrijate prekomjerno. Održavanje temperature na umjerenoj razini pomaže u štednji energije.
- NIKADA ne stavljajte predmete blizu izlaznog ili ulaznog otvora za zrak na jedinici. To može prouzročiti smanjeni učinak grijanja/ hlađenja ili zaustaviti rad uređaja.
- Izključite glavno napajanje prekidačem na jedinici kada se uređaj NE koristi duže vrijeme. Ako je električna sklopka uključena, jedinica troši struju. Da biste osigurali nesmetan rad uređaja, uključite sklopku glavnog napajanja 6 sati prije puštanja uređaja u rad.
- Jedinica se može znojiti kada je vlaga veća od 80% ili kada je izlazni otvor izljeva začepljen.
- Za udoban okoliš pravilno podesite temperaturu prostorije. Izbjegavajte pretjerano grijanje ili hlađenje. Uzmite u obzir da je potrebno neko vrijeme da sobna temperatura postigne vrijednost zadane temperature. Razmislite o upotrebi mogućnosti podešavanja timera.
- Podesite smjer strujanja zraka da se izbjegne skupljanje hladnog zraka na podu ili toplog zraka ispod stropa. (Gore prema stropu tijekom hlađenja ili sušenja, a tijekom grijanja ga usmjerite prema dolje.)
- Izbjegavajte izravno strujanje prema onima koji borave u prostoriji.

- Da bi se štedjela energija, podesite sustav da radi unutar preporučenog raspona temperature (26~28°C za hlađenje i 20~24°C za grijanje).

## 7 Održavanje i servisiranje

### 7.1 Pregled: održavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

#### O rashladnom sredstvu

Proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispušljajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GEP): 675



#### OBAVIEST

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO<sub>2</sub>.

**Formula za izračun količine ekvivalenta CO<sub>2</sub> u tonama:** GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Više informacija zatražite od svog instalatera.



#### UPOZORENJE

Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.

Isključite sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.

NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrda da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.



#### UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.



#### UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).



#### OBAVIEST

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.



#### OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



#### UPOZORENJE

Za sprečavanje strujnog udara ili požara:

- NE ispirite jedinicu vodom.
- NE rukujte jedinicom mokrim rukama.
- NE stavljamte nikakve predmete s vodom na jedinicu.



#### OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.



#### OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštiri i uzrokovat će povredu.



#### UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

Na unutarnjoj jedinici mogu se nalaziti sljedeći specijalni simboli:

Simbol	Objašnjenje
	Prije servisiranja izmjerite napon na stezalkama kondenzatora glavnog kruga ili električnim komponentama.



## 7.2 Čišćenje unutarnje jedinice i korisničkog sučelja



#### UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



#### OBAVIEST

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razjedivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** Izbljedivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE koristiti vodu koja je topila od 40°C. **Moguća posljedica:** Izbljedivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** Površinski zaštitni sloj se guli.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutar dijelova jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Obratite se vašem trgovcu.




#### OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

- Čistiti mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjuju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

## 7.3 Kako očistiti prednju ploču




## 7 Održavanje i servisiranje

- Očistite prednju ploču mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjanju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

### 7.4 Kako skinuti prednju ploču


- Uhvatite prednju ploču za jezičce s obje strane i otvorite je.



- Skinite prednju ploču kližući je lijevo ili desno i vukući prema sebi.

**Rezultat:** Osovina prednje ploče na strani 1 će se odvojiti.


- Na isti način odvojite osovini prednje ploče na drugoj strani.



a Osovina prednje ploče


### 7.5 Za čišćenje filtra zraka

- Pritisnite jezičac na sredini svakog filtra za zrak, a zatim povucite dole.
- Izvucite filtre za zrak.




**Napomena:** (razred 50~71) Filter od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni filter za uklanjanje alergena MORAJU biti uklonjeni prije čišćenja filtra za zrak.

- Uklonite filter od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni filter za uklanjanje alergena iz sve 4 kopče.



- Operite filtre vodom, ili ih očistite usisivačem prašine.



- Potpovite u mlaku vodu na 10 do 15 minuta.



#### INFORMACIJE

- Ako se prašina NE skida lako, operite ih neutralnim deterđentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtre na sjenovitom mjestu.
- Preporučuje se čišćenje filtra za zrak svaka 2 tjedna.


### 7.6 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog filtra za uklanjanje alergena i filtra za zrak

#### INFORMACIJE


Filtar čistite vodom svakih 6 mjeseci.

##### 1 Uklonite:

- za razred 15~42: srebrni filter protiv alergena iz okvira




- za razred 50~71: filter od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni filter za uklanjanje alergena iz sve 4 kopče.



a Kopča

- Uklonite prašinu sa filtra usisivačem za prašinu.



3 Namačite filter 10 do 15 minuta u toploj vodi.

**Napomena:** (razred 50~71) NEMOJTE vaditi filter iz okvira.

Razred 15~42



Razred 50~71



4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filter u sjeni. NEMOJTE žmikati filter pri odstranjivanju vode.

## 7.7 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog filtra za uklanjanje alergena i filtra za zrak




### INFORMACIJE


Zamijenite filter svake 3 godine.

- Izvadite filter iz ježičaca (razred 15~42) ili okvira (razred 50~71) i zamijenite novim filtrom.

Razred 15~42



Razred 50~71



### INFORMACIJE


- NEMOJTE baciti okvir filtra i ponovo ih upotrijebite.
- Stari filter odlažite kao negorivi otpad.

Za naručivanje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog filtra za uklanjanje alergena, obratite se vašem dobavljaču.

Stavka	Broj dijela
Filtar od titanovog apatita - 1 komplet	KAF970A46
Srebrni filter za uklanjanje alergena - 1 komplet	KAF057A41

## 7.8 Kako prednju ploču vratiti na mjesto

- Pričvrstite prednju rešetku. Poravnajte osovine s utorima i gurnite ih do kraja unutra.
- Polako zatvorite prednji panel; pritisnite na obje strane i u sredini.



## 8 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od sljedećih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se Vašem dobavljaču.



### UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i isključite električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se svom trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjere
Ako se sigurnosna naprava kao osigurač, ili strujna zaštitna sklopka - FID često aktiviraju, ili ako ON/OFF sklopka NE radi pravilno.	Sklopkom isključite glavno napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Zaustavite rad jedinice.
Preklopnik za rad NE radi kako treba.	Isključite napajanje.
Svjetlo indikatora rada trepće i vi možete provjeriti kôd greške na korisničkom sučelju. Da se prikaže kôd greške pogledajte referentni vodič za korisnika.	Obavijestite vašeg instalatera i prijavite kôd greške.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slučajevima, i nije vidljiv niti jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u skladu sa sljedećim postupkom.



### INFORMACIJE

Više informacija o otklanjanju smetnji potražite u referentnom vodiču koji je dostupan na <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.



Ako nakon gornjih provjera ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja (vjerojatno u jamstvenom listu).



## 9 Odlaganje na otpad



### OBAVIJEST

NEMOJTE pokušati rastaviti sustav sami: rastavljanje sustava za klimatizaciju, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.







### **DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

### **DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

### **DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe  
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

Copyright 2020 Daikin

3P485919-11S 2020.06